

# Gebruiksaanwijzing - HAUF Luxury Saturnus Muurverf (24 L)



## 1. Voorbereiding van de ondergrond

- Zorg dat het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Repareer oneffenheden of gaten met muurvuller.
- Breng een geschikte primer aan op zuigende ondergronden.
- Verwijder loszittende verfresten indien aanwezig.

## 2. Benodigdheden

- Verfroller (kort tot medium)
- Kwast voor hoeken
- Verfbak
- Roerstaafje
- Afplaktape

## 3. Aanbrengen van de verf

1. Roer de verf goed door voor gebruik.
2. Breng de eerste laag gelijkmatig aan met een roller.
3. Laat 6 uur drogen bij 20 graden Celsius.
4. Breng indien nodig een tweede laag aan voor optimale dekking.

## 4. Droogtijd

- Stofdroog: 1 tot 2 uur
- Overschilderbaar: 6 uur
- Volledig uitgehard: 7 dagen

## 5. Verbruik

- 9 tot 11 m<sup>2</sup> per liter per laag, afhankelijk van ondergrond

## 6. Onderhoud

## **Gebruiksaanwijzing - HAUF Luxury Saturnus Muurverf (24 L)**

- Na volledige uitharding is de verf afwasbaar met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel.

### **7. Veiligheid en opslag**

- Buiten bereik van kinderen houden
- Contact met ogen en huid vermijden
- Verwerken bij temperaturen tussen 10 en 30 graden Celsius
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

### **Contact**

Vragen of advies nodig?

Neem contact op via [info@hauf.be](mailto:info@hauf.be)

Of bezoek: [www.hauf.be/product-page/luxury-saturnus](http://www.hauf.be/product-page/luxury-saturnus)